



POWERED BY

ANDARON



WE LIFT YOUR FUTURE

MODUŁOWE BELKI TRANSPORTOWE O UDŹWIGU
DO 13, 22, 60, 90, 140, 200, 300, 500 T

I WIĘCEJ W PROJEKTACH INDYWIDUALNYCH

www.alift.pl

OFERTUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I PRODUKCJI BELEK TRANSPORTOWYCH, RAM, TRAWERSÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ DOSTOSOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ KLIENTA.

Nasi doświadczeni inżynierowie są dostępni, aby obsłużyć każdą operację podnoszenia bezpośrednio na miejscu montażu. Zapewniamy płynny i bezpieczny przebieg każdego zadania, w którym biorą udział nasze produkty.

W naszej firmie priorytetem jest zapewnienie maksymalnej produktywności, niezawodności i bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów. →



DLATEGO TEŻ, NASZE PRODUKTY PRZECHODZĄ RYGORYSTYCZNE TESTY OBCIĄŻENIOWE, ABYŚMY MOGLI MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE SPEŁNIAJĄ ONE NAJWYŻSZE STANDARDY.

Nasze produkty są poddawane różnym scenariuszom obciążeniowym, które sprawdzają ich wytrzymałość i wydajność. To pozwala nam zapewnić naszym klientom, że mogą one bezpiecznie i niezawodnie spełnić ich oczekiwania.



Zawsze dostarczamy nasze produkty wraz z odpowiednimi certyfikatami, instrukcją użytkowania i dokumentacją. Oznacza to, że są one w pełni zgodne z normami i przepisami bezpieczeństwa, co daje naszym klientom dodatkową pewność, że mogą bezpiecznie korzystać z naszych produktów. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami jakości i niezawodności. Dzięki naszemu zaangażowaniu w zapewnienie maksymalnej produktywności, niezawodności i bezpieczeństwa naszych produktów, nasi klienci mają pewność, że wybierając nas, podejmują najlepszą decyzję dla swojego biznesu.

WYNAJEM

Firma Andaron Sp. z o.o. oferuje usługi krótkoterminowych jak i długoterminowych wynajmów modułowych belek transportowych marki A-Lift na terenie Polski i krajów UE.

W przypadku wynajmu długoterminowego, oferujemy także pomoc w zakresie serwisu i regularnych przeglądów, które wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Jesteśmy gotowi zapewnić pełne wsparcie techniczne przez cały okres trwania wynajmu.

Gwarantujemy dokładne wyceny i profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniej konfiguracji belek marki A-LIFT. →





BELKA
TRANSPORTOWA
R10

SPECYFIKACJA Belka transportowa R10 WLL max-13t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK10/0,5
- elementów służących do regulacji rozpiętości R10 o długości od 0,25m do 2 m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 13 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R16

SPECYFIKACJA Belka transportowa R16 WLL max-22t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK16/1 lub opcjonalnie RK16/0,5
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R16 o długości od 0,25m do 3m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 22 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R30

SPECYFIKACJA Belka transportowa R30 WLL max-60t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK30/1 lub opcjonalnie RK30/0,5
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R30 o długości od 0,25m do 4m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki 60 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R60

SPECYFIKACJA Belka transportowa R60 WLL max-90t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK60/1
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R60 o długości od 0,5m do 6m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 90 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R120

SPECYFIKACJA Belka transportowa R120 WLL max-140t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK120/1
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R120 o długości od 0,5m do 4m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 140 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R170

SPECYFIKACJA Belka transportowa R170 WLL max-200t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK170/1
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R170 o długości od 0,5m do 6m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 200 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R250

SPECYFIKACJA Belka transportowa R250 WLL max-300t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK250/1
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R250 o długości od 0,5m do 6m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 300 ton**

BELKA
TRANSPORTOWA
R400

SPECYFIKACJA Belka transportowa R400 WLL max-500t, składa się z:

- 2 elementów końcowych RK400/1
- elementów służących do regulacji rozpiętości belki R400 o długości od 0,5m do 6m
- 4 szakli (opcja – nie stanowią podstawowego wyposażenia belki)
- **Maksymalna nośność belki wynosi 500 ton**

DOPASUJEMY OPTYMALNĄ KONFIGURACJĘ DO TWOICH POTRZEB

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PRODUKTACH I USŁUGACH ANDARON, ODWIEDŹ STRONY:

ANDARON

www.andaron.pl

A LIFT

www.alift.pl

lub skontaktuj się z naszym zespołem.

INNE PRODUKTY:



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY



POWERED BY

ANDARON



UL. POROZUMIENIA DĄBROWSKIEGO 1980 11
42-530 DĄBROWA GÓRNICZA,
POLSKA

ARKADIUSZ SZWEJ



+48 513 006 968



a.szwej@andaron.pl

ALEKSANDRA SOLATA



+48 690 502 539



a.solata@andaron.pl

KONRAD MROZEK



+48 797 420 214



k.mrozek@andaron.pl



www.alift.pl